



شرکت تولید تجهیزات سنگین - هیکو
Heavy Equipment Production Co.



HYDRAULIC CRAWLER EXCAVATOR HEC250LC

بیل هیدرولیکی چرخ زنجیری

Operating Weight	25100 Kg
Power	150 kw / 2050 rpm
Bucket Capacity	0.32 m ³
Bucket Width	907 mm
۲۵۱۰۰ کیلوگرم	وزن کاری :
۱۵۰ کیلووات ۲۰۵۰ دور بر دقیقه	توان :
۰/۳۲ متر مکعب	ظرفیت باکت
۹۰۷ میلی متر	عرض باکت

Website : www.hepcoir.com

Email : sales@hepcoir.com

مدل نشان داده شده ممکن است شامل تجهیزات سفارشی باشد. مشخصات و رنگ محصول ممکن است تغییر نماید لطفا جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

The model shown may include custom equipment. Product specification and color may change. For more information please contact us.



Engine

موتور

Model	Cummins	کامینز	سازنده، مدل
Type	Turbocharged, Water cooled	آب خنک دارای توربوشارژر	نوع
No. of cylinder	6	۶	تعداد سیلندر
Power	150/2050 Kw/rpm	۱۵۰ کیلووات / ۲۰۵۰ دور بر دقیقه	توان
Emmision Standard	Tier III	Tier III	حجم موتور

Hydraulic System

سیستم هیدرولیک

Main Pump	Variable Piston pump Kawasaki	کاوازاکی	پمپ پیستونی دبی متغیر
Max. discharge flow	238x2 \min	۲۳۸×۲ لیتر در دقیقه	دبی پمپ اصلی در دور تنظیمی موتور

Travel System

سیستم حرکت

Travel motors	Nabtesco, Japan variable axial piston motor	Nabtesco ژاپن، مجهز به موتور دبی متغیر پیستونی	هیدروموتور حرکت
Travel shoes	51x2	۵۱x۲	تعداد کفشک حرکت
Travel speed	3.5/5.1 km/h	۵/۳-۱ کیلومتر بر ساعت	سرعت حرکت
Drawbar pulling force	274 kN	۲۷۴ کیلونیوتن	نیروی کشش
Gradability	(35°)70%	۷۰٪ (۳۵°)	شیب روی

Swing System

سیستم گردان

Swing Speed	0-11 r/min	دور بر دقیقه ۰-۱۱	سرعت گردان
-------------	------------	-------------------	------------


Operating weight

وزن کاری

Shoe width	600 mm	۶۰۰ میلیمتر	عرض کفشک
Operating weight	25100 kg	۲۵۱۰۰ کیلوگرم	وزن

Scope of work
(Boom: 10341 mm , ARM: 8200 mm)
منحنی کاری


A Max. digging height	15590 mm	۱۵۵۹۰ میلیمتر	A حداکثر ارتفاع حفاری
B Max. dumping height	13415 mm	۱۳۴۱۵ میلیمتر	B حداکثر ارتفاع تخلیه
C Max. digging depth	14450 mm	۱۴۴۵۰ میلیمتر	C حداکثر عمق حفاری
D Max. vertical digging depth	11605 mm	۱۱۶۰۵ میلیمتر	D حداکثر عمق حفاری در وضعیت عمودی دیوار گودال
E Max. Depth cut for 2500mm Level Bottom	14290 mm	۱۴۲۹۰ میلیمتر	E حداکثر عمق برش در تراز ۲۴۴۰ میلی متر
F Max. digging distance	18370 mm	۱۸۳۷۰ میلیمتر	F حداکثر دسترسی حفاری
G Max. digging radius at ground level	18270 mm	۱۸۲۷۰ میلیمتر	G حداکثر دسترسی حفاری روی زمین
H Min. swing radius of work equipment	4715 mm	۴۷۱۵ میلیمتر	H حداقل شعاع دوران



Dimension (mm)

ابعاد و اندازه ها (میلیمتر)

A	Overall Length	12665 mm	۱۲۶۶۵ میلیمتر	A	طول کلی
B	Ground Contact Length	4395 mm	۴۳۹۵ میلیمتر	B	فاصله بین باکت تا انتهای زنجیر
C	Overall Height (to top of boom)	3315 mm	۳۳۱۵ میلیمتر	C	ارتفاع ماشین (از بوم تا زمین)
D	Overall Width	3180 mm	۳۱۸۰ میلیمتر	D	پهنای کلی ماشین
E	Overall Height (to top of cabin)	3030 mm	۳۰۳۰ میلیمتر	E	ارتفاع ماشین (از کابین تا زمین)
F	Counter weight Clearance	1083 mm	۱۰۸۳ میلیمتر	F	فاصله آزاد انتهای شاسی بالا تا زمین
G	Ground Clearance	465 mm	۴۶۵ میلیمتر	G	فاصله زیر دستگاه تا زمین
H	Tail Swing Radius	3000 mm	۳۰۰۰ میلیمتر	H	شعاع مرکز دوران تا انتهای دستگاه
I	Tread	3845 mm	۳۸۴۵ میلیمتر	I	طول موثر زنجیر (در حداکثر ارتفاع)
J	Track Length	4660 mm	۴۶۶۰ میلیمتر	J	طول زنجیر
K	Track Gauge	2580 mm	۲۵۸۰ میلیمتر	K	فاصله مرکز تا مرکز زنجیرها
L	Track Width	3180 mm	۳۱۸۰ میلیمتر	L	پهنای زنجیر
M	Shoe Width	600 mm	۶۰۰ میلیمتر	M	عرض کفشک
O	Bonnet Height	2410 mm	۲۴۱۰ میلیمتر	O	ارتفاع هود تا زمین
P	Revolving Frame Width	2725 mm	۲۷۲۵ میلیمتر	P	پهنای شاسی بالا
Q	Distance From Swivel Center to Tail	3000 mm	۳۰۰۰ میلیمتر	Q	فاصله مرکز دوران تا انتهای ماشین



اداره فروش مرکزی: تهران، خیابان سمیه بعد از تقاطع دکتر مفتاح - شماره ۱۰۲ - فکس: ۰۲۱-۸۸۳۰۶۰۷۹ - تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۶۰۹۹۱-۵
 کارخانه: اراک، میدان صنعت، بلوار شهید بختیاری، مجتمع تولیدی هیپکو - ۰۸۶۳۳۶۹۰۸۹۷-۸
 خدمات پس از فروش مرکزی: اراک، میدان صنعت بلوار شهید بختیاری، بعد از پل شرکت هسکو، خدمات پس از فروش شرکت هیپکو
 کدپستی: ۳۸۱۸۸۸۰۰۰۱ - تلفن: ۰۸۶ - ۳۳۴۱۵
 خدمات پس از فروش (دفتر تهران): خیابان قزوین، بعد از سه راه آذری، جنب پارکینگ ثامن، پلاک ۱۴۵۲، مجتمع خدمات پس از فروش هیپکو
 کد پستی: ۱۳۸۱۹۸۳۳۵۱ - تلفن: ۰۲۱ - ۶۶۶۸۲۸۱۱

Head Office: No. 102, after the intersection of Dr. Mofatteh, Somayeh St, Tehran, Iran

fax : +9821 88306079

Tel: +9821 88860991-5

Factory : Hepco production complex, Shahid Bakhtiari Boulevard ,Sanat Square,Arak ,Iran 00988633690897-8

After sales service of Hepco ,After the bridge of Hesco Company ,Shahid Bakhtiari Blvd , Sanat Square ,Arak

Postal Code:3818880001

Tel: +9886 33415

Hepco after-sales service complex, No.1452 ,Next to Samen Parking , after the Azeri Three ways ,Qazvin Street , Tehran

Postal code:1381983351

Tel : +9821 66682811